FICHA TÉCNICA



Nombre Comercial: Edo Ricobendazol

Antiparasitario Albendazol sulfóxido 17,5%

Función:

Endo parasiticida de amplio espectro para bovinos, ovinos y caprinos con efecto larvicida, adulticida y ovicida.

Composición garantizada:

Especies de uso:



Bovinos

No. de registro:


Registro ICA Nº 8077 – MV – Colombia Registro MAGA Nº CO14-42-01-2791 – Guatemala

Presentaciones del Producto:

50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL.

Dosis:

2 mL de Edo-Ricobendazol por cada 100 kg de peso. Para el tratamiento del parasitismo ocasionado por Fasciola hepática administrar 4 mL por cada 100 Kg de peso que equivale a 7 mg de Albendazol sulfoxido por/Kg de peso.





Vía de Administración / Modo de Uso:



Inyección subcutánea, en la piel floja por delante o por detrás de la articulación escápulo-humeral.

Indicaciones:

En bovinos para el control y tratamiento del parasitismo ocasionado por : Nemátodos Gastrointestinales: Trichostrongylus sp., Haemonchus sp., Cooperia sp., Ostertagia sp., Oesophagostomum sp., Bunostomum phlebotomum, Strongyloides sp., Nematodirus sp. Nemátodos pulmonares: Dictyocaulus sp. Tremátodos: Fasciola hepática (adultos).

Precauciones:

Cuando se deban administrar dosis de 10 mL o superiores, se recomienda dividir las mismas en 2 o más sitios de inyección, con el fin de evitar o atenuar las reacciones en el sitio de inyección. Se recomienda utilizar agujas cortas calibre 15 x 18 ó 16 x 18 para una mejor y más rápida aplicación. No aplicar a animales que presenten hipersensibilidad al principio activo.

Se puede presentar una inflamación local moderada que desaparece por si sola 7 días postaplicación.

Tiempo de retiro:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 10 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 72 horas después de finalizado el mismo no debe darse para consumo humano.

Venta bajo formula del Médico Veterinario.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

Consérvese en un lugar fresco y protegido de la luz.

Código de barras:

RICOBENDAZOL X 50 mL: 7707240051801 RICOBENDAZOL X 100 mL: 7707240051818 RICOBENDAZOL X 250 mL: 7707240051825 RICOBENDAZOL X 500 mL: 7707240051832

FECHA DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO Noviembre 29 de 2018



